

IV. Общие сведения

Назначение Здание учреждений образованияИспользование ГаражКоличество мест (мощность) 155,5 кв.м.

а)

б)

в)

г)

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек, и т.п.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ²)	Высота (м)	Объем (м ³)
1	2	3	4	5	6
Д	Основное	$19,3 * 9,9$	191,1	4,0	764,0

КОПИЯ ВЕРНА
 Директор *[подпись]*
 Л.И. Измаеико
 20 ____ г.

Техническое описание конструктивных элементов и определение физического износа основных строений, отапливаемых пристроек жилого дома


Д Год постройки 1989 Число этажей 1
 струкции (капитального ремонта) Группа капитальности III

	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностной коэффициент	Удельный вес констр. элем. после применения цен. коэффициента	Износ, %	% износа к строению (гр. 7хгр. 8)/100	Текущие изменения	
								Износ %	
								элемента	к строению
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ы	Кирпичный	Мелкие трещины	13	1	13	20	2,6		
и их	Кирпичные	выветривание .ШВОВ	28	1	28	15	4,2		
идки	Кирпичные	трещины							
ые	Бетонные	неровности потолка	10	1	10	10	1,0		
жные									
ные									
	Шифер	Искривления	7	1	7	20	1,4		
	Бетонные	мелкие выбоины	8	1	8	20	1,6		
е	1-е глухие	Щели в притворах	9	1	9	20	1,8		
е	Ворота	Неплотн. притвор							
ня									
ие	От котельной	незначительны повреждения	16	1	16	15	2,4		
звод									
ация									
осн.									
бжен									
снаб.	Открытая								
ение									
ция									
оты	отмостки	мелкие выбоины	4	1	4	25	1,0		
	Итого			x	95	x	16	x	

приведенный к 100

% износа (гр 9) x 100
 удельный вес (гр7)

17%



IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литера	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес
Фундаменты												
Стены и перегород.												
Перекрытие												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого		100	x			100	x			100	x	

Наименование конструктивных элементов	Литера	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес
Фундаменты												
Стены и перегород.												
Перекрытие												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого		100	x			100	x			100	x	

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	измеритель	стоим. измер.	Поправка к стоимости (коэффициенты) на:						Стоимость измерителя с поправками	к-во (объем - м ³ , площадь - м ²)	Восстановител. Стоимость в руб.	% износа	Действительная	
						ул. вес	гр. капитальности	климат. р-он									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Д	Основное	19	67	м3	18,2	95		1,08				103	18,75	764	14325	17	111

КОПИЯ ВЕРНА
 Д.И. Игнатьев
 Т.И. Игнатьев
 20 г.